

HARBECK ÖFEN • HERDE



KUNST UND FUNKTIONALITÄT

IN PERFEKTION



| BEZEICHNUNG | PRODUKT | SEITE |
|--|---|-------|
| SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN | | 6 |
| THEMA HERDSTANGEN | | 7 |
| THEMA HERDRAHMEN & HERDPLATTEN | | 8 |
| THEMA HERDPLATTEN-RESTAURIERUNG & -ERSATZ | | 9 |
| MODELL OBERSTDORF |  | 10/11 |
| MODELL HA-WEI |  | 12 |
| MODELL 3 DIMENSIONAL |  | 13 |
| MODELL WENDELSTEIN |  | 14/15 |
| MODELL OBERBAYERN |  | 16 |
| MODELL NIEDERBAYERN |  | 17 |
| MODELL RUSTIKAL |  | 18 |
| MODELL SELLA BLUE |  | 19 |
| MODELL REHA |  | 20 |
| MODELL ELLIPSE |  | 21 |
| MODELL RONDO |  | 22 |
| MODELL ARKTIS |  | 23 |

NEU

NEU

| BEZEICHNUNG | SEITE |
|---|-------|
| MODELL HARMONIE | 24 |
| MODELL ST. MORITZ | 25 |
| MODELL MOUNT EVEREST | 26 |
| MODELL PARTY | 27 |
| THEMA DURCHHEIZ-HERD-KASSETTE INNEN | 28 |
| THEMA DURCHHEIZ-HERD-KASSETTE AUSSEN | 29 |
| THEMA HERDEINBAUKESSEL/ WASSERTASCHE | 30 |
| THEMA GESTELLHERDE | 31 |
| THEMA GRUNDOFENTÜRE | 32 |
| THEMA ECK-FEUERRAUMTÜRE | 33 |
| THEMA SESSELHERD | 34 |
| THEMA WIRTSCHAFTSHERD | 35 |
| THEMA KÜCHENARBEITSPLATTEN | 36 |
| THEMA WASSERSTRAHLSCHNEIDEN | 37 |
| THEMA VOR- & RÖHRTÜREN | 38/39 |
| THEMA OFENFÜßE & OFENGEHÄNGE | 39 |

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU



WER WIR SIND - UND WAS WIR TUN

Über uns:

Wir sind ein mittelständischer Handwerksbetrieb im Bereich Metallbau und Kunstschmiede mit Sitz in Tettenweis (Deutschland / Niederbayern / LK Passau). Mit 40 Mitarbeitern fertigen wir auf höchstem handwerklichem Niveau mit dem neuesten Stand der Technik. Ca. 50 % der Produktion macht den Bereich Herde und Öfen aus, der Rest ist Stahlbau, Edelstahlverarbeitung, Messingverarbeitung und Metallhandwerk. Der Betrieb ist ein Familienbetrieb.

Produktpalette:

Wir fertigen sämtliche Metall-Teile an Ihrem Ofen und noch vieles mehr:

- Herdrahmen, Herdplatten, Herdstangen
- Feuertüren, Heiztüren, Aschetüren, Feuer-Asche-Türen, Putztüren, Grundofentüren
- Holzkohle-Wagen mit Bodenrollen oder Einbaurahmen mit Teleskopauszug
- Bratröhren mit oder ohne Bratrohrmuffel, mit oder ohne Thermometer
- Wasserschiffe und Wassergrandl
- Herdzubehör wie Backrost, Gußrost, Backblech
- Kaminbestecke, Holzwagen aus Edelstahl
- Küchenarbeitsplatten aus Edelstahl usw.

BESTELLEN IM „BAUKASTEN - PRINZIP“

Wie bestellen Sie bei uns? Wie fragen Sie einen Preis an?

Wir fertigen individuell nach Kundenwunsch. Alles wird von Hand speziell für Sie gefertigt. Kein Produkt ist wie das andere, daher gibt es auch keinen einheitlichen Preiskatalog.

Sie können sich Ihr Wunsch-Produkt im „Baukasten-Prinzip“ zusammenstellen. Jedes Produkt, ob Feuertüre, Bratröhre etc. gibt es in verschiedenen Materialien und Designs. Sie bestimmen obendrein die Größe, hier gibt es keine Vorgaben. Auf den folgenden Seiten finden Sie verschiedene Modelle in den Ausführungen Standard und Variante. Dies sind die gefragtesten und am meisten gekauften Ausführungen unserer Modelle.

Vergessen Sie nicht, Sie sind völlig frei in der Wahl von Material, Dekor, Größe und Ausführungsdetails. Unsere Modelle sind als Beispiele zu verstehen, die jederzeit abgeändert werden können.

Angaben zum Produkt:

Schicken Sie uns per E-mail oder Fax eine Skizze des gewünschten Produkts mit den genauen Maßen, dann erstellen wir in kürzester Zeit ein maßgeschneidertes Angebot für Sie.

- Welches Produkt möchten Sie? (z.B. Feuertüre)
- Welches Dekor soll Ihr Produkt haben? Wie lautet der Modell-Name? (z.B. Modell Hawei)
- Ist es ein Standardmodell oder eine Variante? (unsere Modelle ab Seite 10)
- Ist die Ausführung mit oder ohne Luftschieber? Mit oder ohne Sichtscheibe?
- Wie lautet die Bemaßung? Ist Ihre Angabe Kachelmaß oder Außenmaß?
- Welchen Anschlag soll Ihre Türe haben? Rechts oder links?
- Wie ist die Kastentiefe für die Bratrohrmuffel?
- Welches Material soll der Herdrahmen oder die Herdplatte haben?
- Welche Herdstange und Herdstangenhalterung möchten Sie? Modell und Durchmesser?
- Möchten Sie für den Herdrahmen eine Wandanschlagleiste?
- Soll die Anschlagleiste lose oder fest mit dem Rahmen verbunden sein?

Angaben zu Ihrer Person:

- Mit welchem Großhandel arbeiten Sie zusammen?
 - Geben Sie Ihren Namen, Ihre Firmenadresse mit Telefon, Fax und E-mail-Kontakt durch.
- Vielen Dank – damit haben Sie uns sehr geholfen!

WIR SIND FÜR SIE DA...

IHRE **ANSPRECHPARTNER** FÜR ALLE OFEN- UND HERD-ANFRAGEN

KLAUS UND GABRIELE HARBECK


Metallbaumeister & Dipl. Kauffrau



Familie Harbeck jun. mit Hannes

WILLY HARBECK

Kunstschmiedemeister



IHR **HARBECK-TEAM** IM **BÜRO**



Frau Gmeiner & Frau Schwarz / Sekretariat

karin.gmeiner@harbeck-metallbau.de

silvia.schwarz@harbeck-metallbau.de

IHR **HARBECK-TEAM** IN DER **PRODUKTION**



Tel +49 (0)8534 - 9708-0
 Fax +49 (0)8534 - 9708-18
 info@harbeck-metallbau.de
 www.harbeck-metallbau.de





SACHVERSTÄNDIGEN-GUTACHTEN FÜR HERDBAUTEILE

Im Gegensatz zur allgemeinen Bezeichnung „Sachverständiger“ ist die Bezeichnung „Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger“ gesetzlich geschützt. Die gesetzliche Grundlage findet sich in §91 der Handwerksordnung. Die sogenannten ÖBVS werden von einer öffentlich-rechtlichen Institution bestellt und vereidigt. Sie zeichnen sich durch besondere Sachkunde, Objektivität und Vertrauenswürdigkeit aus.

Außerdem unterliegen Sie der Aufsicht durch die Bestellungskörperschaft. Grundsätzlich kann jede Privatperson, Firma oder Gesellschaft gegen Vergütung einen Sachverständigen mit einer Gutachtenerstellung beauftragen.



Klaus Harbeck, Junior-Chef und Geschäftsführer der Harbeck Metallbau GmbH, ist seit 04.09.2003 Sachverständiger, öffentlich bestellt und vereidigt von der Handwerkskammer Niederbayern Oberpfalz.



Fachbereich und Einsatzgebiet

- + Herdbauteile
- + Metallbau
- + Edelstahlverarbeitung
- + Messingverarbeitung

Aufgaben eines ÖBVS:

- Beurteilung eines Schadens
- Ermittlung einer Schadensursache
- Zustandsfeststellung eines Gegenstandes zu Beweis Zwecken
- Verfassen eines gerichtlich anerkannten Gutachtens
- Gerichtlicher oder außergerichtlicher Einsatz, z.B. für gütliche Einigung
- Unabhängige fachliche Beratung und Information

THEMA HERDSTANGEN



V1



V2



V3



V4



V5



V6



V7



V8



V9

Sie können wählen zwischen runden oder quadratischen Herdstangen in den Materialien Edelstahl, Eisen, Messing, Kupfer oder Glas.

Die passenden Herdstangenhalter verleihen Ihrem Ofen je nach Ausführung ein nostalgisches oder zeitlos modernes Aussehen.

Die gezeigten Modelle haben die Standardgrößen von 15 oder 22 mm. Sonderanfertigungen sind möglich.



M1



M2



M3



M4



M5



E1



K1





THEMA HERDRAHMEN & HERDPLATTEN

Thema Herdrahmen und Herdplatten

Sie erhalten bei uns in individuellen Größen und Materialien Herdrahmen und die dazu passenden Platten. Im Mittelpunkt über der Feuerung sollte grundsätzlich der Kochlochdeckel (KLD) liegen. Dieser kann auf Wunsch mit zusätzlichen Ringen ausgestattet werden.



Material der Herdplatten:

- Hitze-Stahl, geschliffen und poliert
- Hitze-Stahl, einbrenngraphitiert - geschwärzt
- rostfreier Edelstahl, geschliffen und poliert
- rostfreier Edelstahl, glasperlengestrahlt

Stärke der Herdplatten:





- 6 mm • 8 mm • 10 mm
- bis 25 mm, bei Wirtschaftsherden – s. Seite 33

Material der Herdrahmen:

- Hitze-Stahl, geschliffen und poliert
- Hitze-Stahl, einbrenngraphitiert - geschwärzt
- rostfreier Edelstahl, geschliffen und poliert
- rostfreier Edelstahl, glasperlengestrahlt
- Messing natur, geschliffen
- Messing hochglanzpoliert
- Messing antik = künstlich gealtert

Extra:

Wir können Ihren Firmennamen oder Kundennamen mit einem Prägestempel in jedes Ofenteil, z.B. am Seitenrand der Herdplatte prägen.



THEMA HERDPLATTEN-RESTAURIERUNG

Wir restaurieren die alte Ofenplatte Ihres bestehenden Küchenherdes. Verschmutzte, verrostete Oberflächen werden gestrahlt, geschliffen und wieder wie neu poliert.

Zusätzlich bieten wir an, Ihre Platte nachträglich zu graphitieren.

THEMA HERDPLATTEN-ERSATZ


Info Einbrenngraphitierung = schwärzen

Die Herdplatte wird mit einem Brenner extrem erhitzt, die Poren des Materials öffnen sich. Nun wird die Graphitpaste auf der Platte aufgetragen, mit dem Erkalten der Platte schließen sich die Poren und nehmen die Paste auf. Auf diese Weise verbinden sich Graphitpaste und Platte.

Das Ergebnis: eine Platte in mattschwarzer Optik. Die Graphitpaste ist kein Lack oder ähnliches, sondern ein Naturprodukt aus Graphit.

Tipp: Kleine Verschmutzungen an geschwärzten Platten können mit der Graphitpaste vom Ofenbauer oder Kunden selbst behandelt werden. Tragen Sie die Verschmutzung mit einem Schleifvlies ab und tragen Sie dann auf der noch warmen Platte die Paste auf. So sieht die Platte aus wie neu.



Auch uns sind Grenzen bei der Restaurierung gesetzt. Manchmal ist es sinnlos eine Platte zu restaurieren. Oft ist die Platte schon zu stark verzogen oder hoffnungslos verrostet und verschmutzt. In diesem Fall fertigen wir passend eine neue Platte. Wählen Sie aus den Materialien und Material-Stärken auf Seite 8.



Herdplatte vor der Restaurierung



Herdplatte nach der Restaurierung



MODELL **OBERSTORF** STANDARD

Dieser Ofen strahlt nicht nur behagliche Wärme aus, sondern verzaubert Ihre Küche auch in eine gemütliche Wohnstube. Das Konzept des Modells Oberstorf beruht auf der Kombination wertvoller Edelstahl-Rahmenteile mit dezenten, schwarzen Innenflächen. Diese klassische Ofenbauvariante passt zu den verschiedensten Kücheneinrichtungen und Wohnraumgestaltungen. Die handverarbeiteten Metallteile lassen sich mit Kacheln, Fliesen oder Stein kombinieren und geben so Ihrem Wohnraum eine individuelle Note.



Standard Ausführung

- Rahmen und Flügel in Edelstahl
- Flügelfüllung in schwarz einbrenngraphitiert mit leichter Silber-Patina
- Verschlussbalken und Knopf in Edelstahl
- Mit Luftschieber, mit runden Ausschnitten



Feuertüre
Modell Oberstorf Standard

MODELL **OBERSTORF** VARIANTE MIT MESSINGECKEN

Diese Variation des Modells Oberstorf besticht durch die aufgesetzten Messingecken innerhalb des Edelstahlrahmens auf der schwarzen Innenfläche. Einen weiteren Akzent setzt der Messingknopf, der sich harmonisch in das Gesamtbild einfügt.

Diese kleine Änderung des Grundmodells lässt Ihren Ofen anders aussehen und verleiht ihm neue Ausdruckskraft.



Variante 1

Wie Standard, nur sind auf der Flügelfüllung **Messingecken** angebracht

Variante 2

Wie Standard, nur Verschlussbalken und Knopf nicht in Edelstahl, sondern Messing



Doppelflügelige Bratröhre
Modell Oberstorf, Variante 1+2

Jede Ausführung ist auch ohne Luftschieber erhältlich.

DER BESONDERE OFEN

MODELL HA-WEI

Bei diesem Modell verwenden wir Messing, das wir durch ein spezielles Verfahren künstlich altern. Das Messing nimmt dadurch einen warmen Farbton an, der sich auch nicht mehr verändert.

Als Variante können Sie die Teile in schwarz einbrenngraphitiert oder in Edelstahl wählen.

Tipp: Wir sind in der Lage die Geschränke im Radius nach innen oder außen zu fertigen. Durch die konvexe oder konkave Form der Teile strahlt Ihr Ofen besondere Extravaganz aus!





(alle Abb. in Messing antik)



Holzkohlewagen



Bratrohr mit Putztüre

| | | |
|---------------------|--|---|
| Standard Ausführung | <ul style="list-style-type: none"> • Alle sichtbaren Teile in Messing antik • Mit Luftschieber mit rechteckigen Schlitzen |  |
| | oder | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise mit Luftschieber als einzelner, rechteckiger Ausschnitt |  |

Feuertüre Modell Ha-Wei Standard

| | |
|------------|--|
| Variante 1 | Alle sichtbaren Teile nicht in Messing antik, sondern schwarz einbrenngraphitiert |
| Variante 2 | Alle sichtbaren Teile nicht in Messing antik, sondern Edelstahl |

Jede Ausführung ist auch ohne Luftschieber erhältlich.

MODELL 3 DIMENSIONAL

EINFACH UND KLAR, MIT DEM GEWISSEN EXTRA

Unser Modell 3D hebt sich von unseren klassischen und auch gewollt konservativen Modellen ab. Hier möchten wir gezielt moderne Haushalte mit klarer Linienführung ansprechen. Dieser Ofen kombiniert unsere massive, verzugsfreie Ware mit einem luftig-leichten Touch durch das Muster im Dekor. Das Muster hat eine bestimmte Tiefenwirkung, daher der Name 3D – Drei-Dimensional.

Sie bestimmen durch die Wahl einer der vielen Varianten wie das Muster im Dekor wirken soll. Wählen sie den Hintergrund des Musters in schwarz, ist der Kontrast stark und hebt sich besonders hervor.


Der Ofen wirkt klar und kühl.

Wählen Sie den Hintergrund des Musters in dezentem Messing antik, fällt der Kontrast weicher aus. Der Ofen strahlt mehr Wärme und Behaglichkeit aus. Bestimmen Sie selbst wie Ihre Ofen wirken soll – Sie haben viele Varianten zur Auswahl.

Tipp:

Wir schneiden das Muster mit unserer Wasserstrahlschneideanlage selbst. Wenn wir ein spezielles Muster für Sie schneiden sollen – kein Problem. Hier sind Ihrer Phantasie keine Grenzen gesetzt.



| | | |
|---------------------|--|---|
| Standard Ausführung | <ul style="list-style-type: none"> • Rahmen in Edelstahl • Flügel in Edelstahl mit 3D Muster, hinterlegt mit Schwarzblech • Hebelverschluss-Edelstahlhohlrohr • ohne Luftschieber |  |
|---------------------|--|---|

Feuertüre Modell 3D Variante 2

| | |
|------------|---|
| Variante 1 | Flügel in Edelstahl mit Ausschnitten, nicht mit Schwarzblech hinterlegt, sondern mit Edelstahl |
| Variante 2 | Flügel in Edelstahl mit Ausschnitten, nicht mit Schwarzblech hinterlegt, sondern mit Messing poliert |
| Variante 3 | Flügel in Edelstahl mit Ausschnitten, nicht mit Schwarzblech hinterlegt, sondern mit Kupfer |
| Variante 4 | Flügel in Edelstahl mit Ausschnitten, nicht mit Schwarzblech hinterlegt, sondern mit Emaill-Blech in jedem RAL-Ton |



MODELL **WENDELSTEIN** STANDARD 1, „MIT RUNDEN ECKEN“

Unser Modell Wendelstein zeichnet sich durch besonders geformte Einlegebleche aus.

Sie haben die Wahl zwischen „**runden Ecken**“ in der Türfüllung (= Standard 1),

oder „**schrägen Ecken**“ in der Türfüllung

(= Standard 2).

Die Einlegebleche für beide Ausführungen sind in den Materialien schwarz einbrenngraphitiert,

Messing poliert, Messing antik und Kupfer erhältlich


(siehe Varianten).



Feuer-Asche-Geschränk
im Radius gebogen
Variante 3 = Kupfereinlage



Feuer-Asche-Geschränk
mit mittigem
Kachelausschnitt
Variante 2 + 4 = Messingeinlage und Messingknopf



Runde Ecken

MODELL **WENDELSTEIN** STANDARD 2, MIT „SCHRÄGEN“ ECKEN

Hier sehen Sie das Modell Wendelstein mit

„**schrägen Ecken**“. Das Einlegeblech in der Türe ist

an den Ecken abgeschragt. Durch die Gestaltung der

Einlage erweckt das Modell ein Gefühl von Klarheit

und Sachlichkeit. Durch den Materialmix von Edel-

stahl und z.B. schwarzer Einlage wirkt es allerdings

niemals steril.

Wählen Sie das Material der Einlage selbst aus!

(siehe Varianten)




Feuer-Asche-Geschränk




Bratrohr mit Putztüre



Holz-Kohle-Wagen




Schräge Ecken

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Standard 1 Ausführung | • Rahmen und Flügel in Edelstahl |  |
| | • Einlage in schwarz einbrenngraphitiert („ runde Ecken “) | |
| | • Verschlussbalken und Knopf in Edelstahl | |
| | • Luftschieber, mit runden Ausschnitten | |

Feuertüre
Modell Wendelstein
Variante 2 + 4

| | |
|-------------------|---|
| Variante 1 | Wie Standard, nur Einlage nicht schwarz einbrenngraphitiert, sondern Messing poliert |
| Variante 2 | Wie Standard, nur Einlage nicht schwarz einbrenngraphitiert, sondern Messing antik |
| Variante 3 | Wie Standard, nur Einlage nicht schwarz einbrenngraphitiert, sondern Kupfer |
| Variante 4 | Wie Standard, nur Knopf nicht in Edelstahl, sondern in Messing |

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Standard 2 Ausführung | • Rahmen und Flügel in Edelstahl |  |
| | • Einlage in schwarz einbrenngraphitiert („ schräge Ecken “) | |
| | • Verschlussbalken und Knopf in Edelstahl | |
| | • Mit Luftschieber, mit runden Ausschnitten | |



Feuertüre
Modell Wendelstein
Standard 2

| | |
|-------------------|---|
| Variante 1 | Wie Standard, nur Einlage nicht schwarz einbrenngraphitiert, sondern Messing poliert |
| Variante 2 | Wie Standard, nur Einlage nicht schwarz einbrenngraphitiert, sondern Messing antik |
| Variante 3 | Wie Standard, nur Einlage nicht schwarz einbrenngraphitiert, sondern Kupfer |
| Variante 4 | Wie Standard, nur Verschlussbalken und Knopf nicht in Edelstahl, sondern in Messing |

MODELL OBERBAYERN

Unser Modell Oberbayern steht für Tradition und Heimat. Die Rahmen der Türflügel sind aus geschliffenem Messing. Durch die Wahl dieses Materials strahlt der Ofen Wärme und Gemütlichkeit aus. Kühle Sachlichkeit ist hier fehl am Platz!



| | | |
|----------------------------|---|---|
| Standard Ausführung | <ul style="list-style-type: none"> • Rahmen in Edelstahl • Flügel in Messing geschliffen • Flügelfüllung schwarz einbrenngraphitiert • Verschlussbalken und Knopf in Messing • Mit Luftschieber, mit runden Ausschnitten |  |
| Variante 1 | Wie Standard, nur Verschlussbalken und Knopf nicht in Messing, sondern Edelstahl |  |
| Variante 2 | Wie Standard, nur sind auf der Flügelfüllung zusätzlich noch Messingecken angebracht | |

Feuertüre
Modell Oberbayern
Standard

Bratröhre
Modell Oberbayern
Variante 2

Jede Ausführung ist auch ohne Luftschieber erhältlich.

MODELL NIEDERBAYERN

Das Modell Niederbayern macht je nach Feuerraum große Luftquerschnitte möglich - optisch können auf Wunsch die Sichtfenster mit Sandstrahltechnik oder



Bratrohr mit Bratrohrmuffel, Sichtscheibe und Gelenk-Arretierung (somit absolut belastbar)



mit Eckbeschlägen verziert werden. Das geometrisch klare Design macht jedes Modell der Serie Niederbayern zu einem unverwechselbaren Einzelstück.



Feuergeschränk mit Sichtfenster und Luftschieber absolut dicht verschliessbar durch verschraubbaren Anpressdruck. Die Luftzufuhr ist stufenlos verstellbar.

Unser Modell Niederbayern mal etwas anders - in der Ausführung **Messing antik (Variante 2)**. Auch der Herdrahmen ist in Messing antik gehalten. Die Ofenplatte ist einbrenngraphitiert geschwärzt. Als optisches Highlight sind auf der Feuertüre noch zusätzliche Nieten angebracht.



| | | |
|----------------------------|--|---|
| Standard Ausführung | <ul style="list-style-type: none"> • Rahmen, Flügel, Flügelfüllung in Edelstahl • Einlage der Flügelfüllung Glasscheibe Robax 6 mm • Hebelverschluss mit Knopf in Edelstahl • Mit Luftschieber mit eckigem Ausschnitt, nach hinten verschiebbar • Mit Drehgriff luftdicht verschließbar |  |
| Variante 1 | Alle sichtbaren Einzelteile nicht in Edelstahl, sondern schwarz einbrenngraphitiert |  |
| Variante 2 | Alle sichtbaren Einzelteile nicht in Edelstahl, sondern Messing antik | |
| Variante 3 | Wie Standard, nur Hebelverschluss nicht mit Knopf, sondern als Edelstahlhohlrohr | |

Feuertüre
Modell Niederbayern
Standard

Jede Ausführung ist auch ohne Luftschieber erhältlich.

MODELL **RUSTIKAL**

EISEN PERFECT IN SZENE GESETZT

Die genietete Schmiedetechnik verleiht diesem Modell seinen auffallend stabilen und massiven Charakter, wodurch sich dieser Ofen gerade in eine rustikale Wohnraumgestaltung optimal einfügt.

Sämtliche Metallteile sind geschwärzt (= **einbrenngraphitiert und hitzebeständig**) und bewahren somit ihre Oberflächenoptik auf lange Zeit.

Tipp: Info Einbrenngraphierung Seite 8.



Feuer-Asche-Geschränk mit Sichtscheibe und Luftschieber (mit Messinggriff)

Bratrohrtüre, zweiflügelig mit Sichtscheibe und Segmentbogen (mit Messinggriff)

Feuertüre groß, quadratisch (mit Holzgriff)



Standard Ausführung

- Rahmen in schwarz einbrenngraphitiert
- Flügel in schwarz einbrenngraphitiert mit aufgenietetem Dekor
- Türkegel in schwarz einbrenngraphitiert mit verlängerten Türbändern
- Verschlussbalken schwarz einbrenngraphitiert, ohne Niete
- Verschlussknopf in Edelstahl, Holz oder Messing
- Ohne Luftschieber



Feuertüre Modell Rustikal Standard

Variante 1

Wie Standard, nur mit Luftschieber, mit **runden Ausschnitten**

MODELL **SELLA BLUE**

Das Modell Sella Blue ermöglicht es Ihnen die Emaile-Einlage auf der Edelstahltüre in jedem RAL-Ton zu wählen. So können Sie die Einlage genau mit dem Farbton der Kacheln oder des Wohn/Küchenraumes abstimmen. Egal welche Kachelfarbe Sie haben, wir fertigen die Emaile-Einlage im nächst passenden RAL-Ton.

Für Stabilität sorgen die Fußwinkelrahmen, die mit dem angeformten und leicht zurückgesetzten Sockelteil in einem Stück gekantet sind. Auch dieses Grundgerüst ist natürlich so gestaltet, dass es dem Kachelmaß bestens angepasst ist. Ein Herdgeschränk, das nicht nur Wärme, sondern auch jede Menge Leben in Ihre Stube bringt.



Feuertüre mit Emailleeinlage passend zur Kachelfarbe



Standard Ausführung

- Rahmen, Flügel, Flügelfüllung in Edelstahl
- Emaile-Einlage mit abgeschrägten Ecken in jedem RAL-Ton
- Verschlussbalken und Knopf in Edelstahl
- Mit Luftschieber, mit runden Ausschnitten



Feuertüre Modell Sella Standard

Variante 1

Wie Standard, nur Verschlussbalken und Knopf nicht in Edelstahl, sondern **Messing**

MODELL **REHA**

MODERNE FUNKTIONALITÄT

Modernes Design, robuste Verarbeitung und ein traditioneller Grundgedanke haben uns bei der Entwicklung dieses Modells inspiriert. Sie können in der Ausführung verschiedene Materialien wählen (siehe Varianten). Durch diese Flexibilität in der Gestaltung wird unser Modell Reha zum Verwandlungskünstler.


Tipp: Wie bei fast allen unserer Geschränke können wir auch Modell Reha im Radius nach innen oder außen fertigen.



Bratröhre mit Sichtscheibe und Thermometer



Feuertüre mit Sichtscheibe und Luftschieber mit abgerundeten Ausschnitten

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Standard Ausführung | <ul style="list-style-type: none"> • Rahmen, Flügel, Flügelfüllung in Edelstahl • Einlage der Flügelfüllung Glasscheibe: Robax 6 mm • Hebelverschluss - Edelstahlhohlrohr • Nur mit Luftschieber, mit rechteckigen oder abgerundeten Ausschnitten |  |
| | <p>Feuertüre Modell Reha Standard</p> | |

| | |
|-------------------|--|
| Variante 1 | Wie Standard, nur Flügelfüllung nicht in Edelstahl, sondern schwarz einbrenngraphitiert |
| Variante 2 | Alle sichtbaren Einzelteile nicht in Edelstahl, sondern schwarz einbrenngraphitiert |
| Variante 3 | Alle sichtbaren Einzelteile nicht in Edelstahl, sondern Messing antik |

MODELL **ELLIPSE**

Bei diesem Modell haben folgende Elemente eine ellipsenförmige Gestaltung:

- Der Kochlochdeckel
- Die Glasscheibe der Fenstertüre
- Die Luftschlitze der Feuertüre


Tipp: Gerne liefern wir den Ofen komplett mit geschlammten Metallsockel in allen Farbtönen.



Herd Modell Ellipse Variante 2 (schwarz, einbrenngraphitiert)



Herd Modell Ellipse Variante 3 (Messing antik)

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Standard Ausführung | <ul style="list-style-type: none"> • Rahmen, Flügel, Flügelfüllung in Edelstahl mit ellipsenförmigen Ausschnitt • Einlage der Flügelfüllung: Glasscheibe Robax 6 mm • Hebelverschluss mit Knopf in Edelstahl |  |
| | <p>Feuertüre Modell Ellipse Standard</p> | |
| Variante 1 | Wie Standard, nur Flügelfüllung mit ellipsenförmigen Ausschnitt nicht in Edelstahl, sondern in Messing geschliffen | |
| Variante 2 | Alle sichtbaren Einzelteile in schwarz einbrenngraphitiert | |
| Variante 3 | Alle sichtbaren Einzelteile in Messing antik | |
| Variante 4 | Wie Standard, nur Hebelverschluss nicht mit Knopf, sondern als Edelstahlhohlrohr | |

MODELL **RONDO**


EINE **RUNDE** SACHE

Der besondere Effekt dieses Modells liegt in dem Kontrast zwischen den geradlinigen Edelstahlrahmen und den abgerundeten schwarzen Einsätzen. Gerade diese verspielte Mischung macht Rondo zu einem aussergewöhnlich eleganten und dennoch robusten Modell.



Bratrohr mit zweistufigem Verschluss



| | | |
|----------------------------|--|---|
| Standard Ausführung | <ul style="list-style-type: none"> • Rahmen, Flügel, Flügelfüllung in Edelstahl • Einlage der Flügelfüllung schwarz einbrenngraphitiert, oben rund geformt • Verschlussbalken und Knopf in Edelstahl • Mit Luftschieber, mit runden Ausschnitten |  |
|----------------------------|--|---|


Feuertüre Modell Rondo Standard

| | |
|-------------------|---|
| Variante 1 | Wie Standard, nur Einlage der Flügelfüllung nicht schwarz einbrenngraphitiert, sondern Messing antik |
| Variante 2 | Wie Standard, nur Einlage der Flügelfüllung nicht schwarz einbrenngraphitiert, sondern Kupfer |
| Variante 3 | Wie Standard, nur Verschlussbalken und Knopf nicht in Edelstahl, sondern Messing |


MODELL **ARKTIS**

Glattes, schlichtes Design steht bei diesem Modell für besonders hohe Anpassungsfähigkeit, zeitlose Eleganz und extrem gute Funktionalität. Diese topaktuelle Ofengestaltung unterstützt moderne Wohn- und Lebenskonzepte, ohne an Heizkraft und Nutzen


zu verlieren. Ein Ofen für Menschen, die mit der Zeit gehen und Qualität zu schätzen wissen. Wir verwenden grundsätzlich verzugsfreie Materialstärken, d.h. ab 6 - 8 mm Vollmaterial.



Kompakte Edelstahlfront

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Standard 1 Ausführung | <ul style="list-style-type: none"> • Alle Teile in Edelstahl • Auf dem Türflügel kein aufgesetzter Rahmen oder Einlage • Türflügel mit umlaufender Schattennut • Hebelverschluss mit Knopf • Ohne Luftschieber |  |
|------------------------------|---|---|

Feuertüre Modell Arktis Standard 1

| | | |
|------------------------------|--|---|
| Standard 2 Ausführung | <ul style="list-style-type: none"> • Alle Teile in Edelstahl • Auf dem Türflügel kein aufgesetzter Rahmen oder Einlage, die Fläche ist plan • Türblatt auf dem Rahmen aufgesetzt (keine Schattennut) • Hebelverschluss mit Knopf • ohne Luftschieber |  |
|------------------------------|--|---|

Feuer-Asche-Gränke Modell Arktis 2

| | |
|-------------------|---|
| Variante 1 | Alle sichtbaren Einzelteile in schwarz einbrenngraphitiert |
| Variante 2 | Alle sichtbaren Einzelteile in Messing antik |
| Variante 3 | Wie Standard, nur mit Luftschieber, mit eckigen Ausschnitten |
| Variante 4 | Wie Standard, nur Hebelverschluss nicht mit Knopf, sondern als Edelstahlhohlrohr |

MODELL **HARMONIE**

GEBORGENHEIT DURCH **HARMONIE**

Dieser Durchheizherd vereint eine geschwungene Linie mit klarem Design. Die Herdstange, vorne im Radius gebogen, greift das runde Element der Platte auf. Auch der Holzkohlewagen in bauchiger Form fügt sich harmonisch in die durchgehende Front aus Edelstahl ein.

Unser Modell Harmonie findet auf Antrieb Gefallen, da es eine kühle Strenge und zugleich Geborgenheit ausstrahlt. Lassen Sie sich von den Gegensätzen zwischen Form und Material verzaubern.



MODELL **ST. MORITZ**

Dieses Modell präsentiert sich im schlichten und dennoch modernen Anthrazit, kombiniert mit Edelstahlelementen. Besonders schön sind hier die gebogenen Herdbauteile an der Eckseite. So können Sie aus verschiedenen Perspektiven das Feuer beobachten. Der großzügige Holzkohlewagen lässt genug Platz für viel Holz.

Dieser zeitlose Ofen greift außerdem auf ein traditionelles Element des Ofenbaus zurück – den Kochlochdeckel, bestehend aus mehreren Ringen. Mit dem Kochlochdeckelheber können Sie jeden Ring separat anheben und somit die Wärmezufuhr zum Kochgeschirr regulieren.



EIGENER **HERD** . . .



Verschlussgriff aus Edelstahl
(Hohlrohr wegen Hitzeentwicklung)



Holzkohlewagen



Bratrohr mit aufgesetzter
Schrifttafel - jeder Text und
jede Schrift möglich!

MODELL MOUNT EVEREST

Dieses Modell ist sowohl als Gestellherd, als auch in Einzelteilen erhältlich. Alle Herdbauteile sind komplett aus Edelstahl gefertigt.

Was dieses Modell so unverwechselbar macht, ist der **schräg zur Platte abfallende Herdrahmen**, außerdem der Luftschieber, der sich zwischen Feuer-Asche-Geschränk befindet. Neben dem Feuer-Asche-Geschränk besticht das Bratrohr mit Putztüre durch die klare Linie. Die Herdstange hat einen Durchmesser von 15 mm und ist mit Geschirrtuchhaken versehen.



Grillrost und Backblech



Drosselklappe

Seitlich integrierter Tellerwärmer. Front passend zu den Geschränken.

Das Vorlegeblech aus Edelstahl schützt Ihren Boden vor Funkenflug und Schmutz.

Tipp: Erhältlich in allen Größen, für alle unsere Öfen.

MODELL PARTY

DAS LEBEN IST EIN FEST

Unser Modell Party ist ein Ofen für Jedermann. Er ist überall einsetzbar – in der Werkstatt, im Hobbyraum, in der Hütte am See, im Partykeller oder im Gartenhäuschen. Sie müssen den Ofen nicht einbauen, Sie können ihn überall positionieren und bei Bedarf sogar leicht transportieren. Ohne Maschine, ohne Hubwagen – die Muskelkraft zweier Erwachsener reicht völlig aus. Die Tragebügel sind versenkbar.



Grillaufsatz als Austausch für den quadratischen Kochlochdeckel



Sie können auf der graphierten Herdplatte kochen, mit dem Harbeck-Grillaufsatz leckere Steaks grillen oder in der Röhre einen Braten zubereiten.

Oder Sie machen es sich einfach gemütlich und genießen den Blick auf das Feuer durch die Sichtscheibe. Unser Modell Party heizt Ihnen ein, bei der Arbeit oder Freizeit – Sie haben die Wahl!

THEMA **DURCHHEIZ-HERD-KASSETTE INNEN**

Die Durchheiz-Herd-Kassette ist innen mit Schamottsteinen ausgelegt. Wir liefern Sie, je nach Wunsch, mit oder ohne Schamott-Auskleidung.



Frontansicht mit Blick auf den Feuerraum



Draufsicht (Herdplatte herausgenommen)

MODUL FÜR **SCHADSTOFFARME VERBRENNUNG**



Sie können die Schamottsteine selbst einlegen.

Tipp: Sie können die Durchheiz-Herd-Kassette mit einem zusätzlichen Modul für schadstoffarme Verbrennung bestellen.

Ohne das Modul gelangt weniger Sauerstoff in den Verbrennungsraum, es bleiben Kohlenstoffreste übrig. Durch das Modul wird zusätzlicher Sauerstoff in die Flamme gespeist, die Verbrennung wird angekurbelt.

THEMA **DURCHHEIZ-HERD-KASSETTE AUSSEN**

MACHEN SIE SICH DAS LEBEN LEICHTER

Mit diesem Komplettsatz sparen Sie Zeit und Geld. Die Durchheiz-Herd-Kassette besteht aus Stahlblech und ist versehen mit einem Herdrahmen, einer Herdplatte und einer Herdstange aus Edelstahl. **Die Kassette, mit innenliegender Ausschamottierung**, hat eine Heitzüre mit Sichtscheibe aus unserer Modellreihe Niederbayern. Der Rauchrohranschluss und die Frischluftzufuhr sind inklusive aller Bedienungshebel vorhanden und zudem stufenlos verstellbar.



Rauchrohranschluss

Frischluftanschluss

Die Idee des Durchheizers ist folgende:

Einmal heizen – Zweimal wärmen.

Die Wärme des Durchheizers reicht aus, um einen zweiten Ofen, beispielsweise einen Kachelofen in einem anderen Raum zu versorgen. So können Sie zwei Räume warm halten und müssen trotzdem nur einmal einheizen.

Die Durchheiz-Herd-Kassette steht auf einem bauseits erstellten Sockel. **Die Außenverkleidung erfolgt durch den Ofenbauer selbst.**



Maße / Details:

| | |
|----------------------|--------------------|
| Herdrahmen: | 600 x 620 mm |
| Korpus: | 560 x 400 x 500 mm |
| Rauchrohranschluss: | Ø 180 mm |
| Frischluftanschluss: | Ø 130 mm |

THEMA HERDEINBAUKESSEL / WASSERTASCHE


Wir fertigen Wassertaschen nach jedem Maß passend zur Feuertüre (verschraubbar), komplett mit Wärmetauscher und höhenverstellbarer Rostauflage. Mit integriert sind sämtliche Anschlussmöglichkeiten für Vor- und Zulauf, Entleerungsmuffe und Temperaturfühler.

Ausführung in Hitzestahl, alternativ feuerverzinkt oder in rostfreiem Edelstahl.


Unser Betrieb besitzt die geprüfte Herstellerqualifikation zum Schweißen von Stahlbauteilen auch im Ofen- und Herdbereich.



Wassertasche komplett mit Feuer-Asche-Geschränk (Modell Wendelstein)



Schnittdarstellung mit innenliegender Kupferspirale



THEMA KUPFERWASSERSCHIFF

Der Korpus des Wasserschiffs ist grundsätzlich aus Kupfer gefertigt, wahlweise kann es auch komplett in Edelstahl bestellt werden. Der Entleerungshahn ist in Messing oder Chrom erhältlich. Das Harbeck-Wasserschiff ist mit einer Reinigungsöffnung an der Oberseite und einem Einfülltrichter mit Klappe ausgestattet. Das Schiff-Futter ist komplett aus rostfreiem Edelstahl mit einem Einbaurahmen gefertigt. Die Standardgrößen reichen von 35, 42, 46 bis 50 Liter Wasserfüllvermögen. Sonderanfertigungen sind möglich.



Die Frontseite ist Kupfer antik, aber grundsätzlich in jedem Material erhältlich

THEMA GESTELLHERDE

KLUGE SYSTEME MIT EINEM ROBUSTEN GERÜST

Eine anständige Mahlzeit kann nur in einer anständigen Küche gekocht werden. Und deshalb muss bei der Mahlzeit und bei der Küche die Basis stimmen. Wir setzen alle Einzelteile wie Herdrahmen, Geschränke, Eckleisten und Sockelteile zu einem Element zusammen. So entsteht ein stabiles Grundgerüst für Ihre Küche, **das dem Ofenbauer eine kürzere Aufbauzeit ermöglicht** und Ihnen Stabilität für viele Jahre gewährleistet.

Tipp:

Auf Wunsch statten wir alle Kleinf Feuerungsanlagen mit einem Kompaktsatz für Verbrennungs-Frischluf von außen aus. Sie können die Frischluft stufenlos mit der Raumluft mischen.






THEMA GRUNDOFENTÜRE

Unsere Türen können grundsätzlich auch als Grundofentüren verwendet werden. Unsere Materialquerschnitte sind sehr massiv, somit sind die Türen absolut verzugsfrei. Das Hitzeglas hält hohen Beanspruchungen stand. Jede Tür ist grundsätzlich mit einem Hitzeschild und doppelter Abdichtung ausgestattet.

Gerne fertigen wir für Sie Grundofentüren nach Maß. Wahlweise mit oder ohne Luftschieber, in Übergrößen, gebogen oder gerade und natürlich auf Wunsch auch in spezieller Optik.

Diese Materialien haben Sie zur Auswahl:

- V2A geschliffen
- V2A hochglanzpoliert
- V2A glasperlengestrahlt
- Messing geschliffen
- Messing hochglanzpoliert
- Messing glasperlengestrahlt
- Hitzestahl einbrenngraphitiert (in schwarz oder schwarzgrau)



MESSING-GRUNDOFENTÜRE mit Luftschieber

Der äußere Einbaurahmen besteht aus massivem Messing geschliffen und poliert, 8 mm stark. Der Türflügel ist aus massivem Stahl, 8 mm stark und somit verzugsfrei. Die Oberfläche ist schwarz einbrenngraphitiert und messing-farbig patiniert.

EDELSTAHL GRUNDOFENTÜRE mit Luftschieber

Einbaurahmen und Türflügel bestehen aus massivem Edelstahl, 8 mm stark und somit verzugsfrei.

Für beide Türen gilt: Das Glas ist temperaturwechselbeständig und liegt auf einer zweifachen Dichtung bruch-sicher auf. Der Luftschieber kann mittels einem drehbaren Griff stufenlos nach hinten verstellt werden. Ist er fest gezogen, ist die Tür absolut dicht.

THEMA ECK-FEUERRAUMTÜRE IM 90°-WINKEL

Unterschied zwischen Feuertüre und Feuerraumtüre

Eine Feuertüre ist in einem Ofen oder Herd verbaut. Eine Feuerraumtüre hingegen umschließt das Feuer bei offenen Kaminen und Feuerstellen. **Die Feuerraumtüre ist auch zum nachträglichen Einbau geeignet.** Auf Wunsch kann sie mit Luftschieber gebaut werden.

Angaben zum Produkt

Die Feuerraumtüre ist standardmäßig aus Schmiedeeisen und schwarz einbrenngraphitiert. Die Glasscheiben sind aus hitzebeständigem Glas. Bei der Eck-Feuerraumtüre treffen die zwei Glasscheiben stumpf aufeinander, die Scheiben sind am Eck nicht angeschrägt. Die Glasscheiben sind im Rahmen versenkt und liegen auf einer doppelseitigen, hitzebeständigen Dichtschnur auf und sind so bruchsicher verbaut.

Einbau

Die Feuerraumtüre wird mittels innenseitiger Mauerzargen befestigt. Der Ofenbauer muss nur noch eine Verschraubung mit der Wand vornehmen. Die Mauerzargen werden von uns schon vorgerichtet.

Ausführung Standard:

- Feuerraumtüre aus Schmiedeeisen, schwarz einbrenngraphitiert
- 2 aufeinandertreffende Glasscheiben aus hitzebeständigem Glas
- 4 vorgerichtete Mauerzargen zum leichteren Einbau
- Hohlrohrgriff in Edelstahl
- Standardmäßig **kein** Luftschieber



Maße BHT: 55 x 40 x 30 cm

Ausführungen Alternativ:

- Ausführung komplett in Edelstahl
- Ausführung komplett in Messing antik
- Ausführung mit Luftschieber für Raumluftzufuhr



In jeder Größe erhältlich

THEMA **SESSELHERD** - KAMINOFEN MIT SICHTSCHEIBE UND SITZBANK

Dieser Sesselherd ist anschlussfertig, d.h. der Brennraum ist fertig ausgemauert, die Rauchführungskanäle haben alle nötigen Reinigungsöffnungen.

Luftzufuhr

- Diese ist stufenlos regelbar
- Es gibt eine Anschlussmöglichkeit für externe Verbrennungsluft (raumunabhängig)

Anheizklappe

- Der Herd besitzt eine stufenlos regelbare Anheizklappe
- Die Verbrennungsluft wird über spezielle Kanäle gleich über die Oberseite der Sichtscheibe in den Brennraum geleitet, somit ist eine optimale rußfreie Scheibenhinterspülung gewährleistet



Beheizbare Sitzfläche

Die zusätzliche Rauchrohrleitung unterhalb der Sitzbank erwärmt diese und hat den Effekt einer großen Abstrahlfläche für die Raumlufterwärmung. Die Sitzfläche kann erwärmt werden über die stufenlos regulierbare Anheizklappe. Somit ist die Temperatur regulierbar.

Gestaltungsmöglichkeiten

Die Feuerkammer kann links- oder rechtsseitig angebracht werden. Die Sitzfläche der Sitzbank kann mit Stein- oder Fliesenplatten belegt werden, z.B. Solnhofener Stein.

Maße

- Größe Sichtscheibe:
500 mm (B) x 250 mm (H)
- Größe Herdkorpus:
850 mm (L) x 500 mm (H) x 600 mm (T)
- Größe Sitzbank:
1950 mm (L) x 450 mm (H) x 600 mm (T)

Tipp: Die Länge der Sitzbank ist frei wählbar!




In jeder Größe erhältlich

THEMA **WIRTSCHAFTSHERD**

Dieser Herd zeigt die ganze Palette unseres Könnens. Unsere Produkte sind in Übergrößen und verschiedensten Kombinationen erhältlich. Qualität und Optik sind auch bei Sonderlösungen gleichbleibend gut!

Dieser Wirtschaftsherd für eine Großküche ist massiv gebaut. Alle Edelstahlteile haben eine Stärke von 8 mm und sind somit absolut verzugsfrei. Durch einen Fuchs-Rauchabzug kann der Herd frei im Raum stehen und von allen Seiten genutzt werden.

Statt vier einzelnen Bratröhen besitzt der Herd zwei große Bratrohrkästen die durchgehend über die Breitseite des Ofens verlaufen. Über 4 Bratrohrfalltüren können die zwei Bratrohrkästen von beiden Seiten beschickt werden.



durchgehende Bratrohrkästen



Elemente dieses Herdes / alle Teile aus Edelstahl

- Herdrahmen aus einem Teil geschnitten (mit unserer Wasserstrahlschneidemaschine)
- Moderne Herdstange, Modell V5
- Wasserschiff mit Einfülltrichter und Auslasshahn
- Zwei große Holzkohlewagen
- Zwei große Bratrohrkästen
- Warmhaltefach für Geschirr
- Feuer-Asche-Geschränk mit Luftschieber
- Vierteilige Herdplatte mit Dehnungsschlitten, über der Feuerung mit Kochlochdeckel

Material Platte: Hochhitzebeständiger Qualitätsstahl, geschliffen und einbrenngraphitiert geschwärzt

Stärke Platte: 15 mm

Sonderanfertigungen für Gastronomie

Für stark beanspruchte Wirtschaftsherde in Gaststätten bieten wir Platten **bis zur Stärke 25 mm** an. Als Material für diese stark belasteten Platten verwenden wir einen speziellen hochhitzebeständigen Qualitätsstahl (Made in Germany). Dieser Stahl zeichnet sich durch extrem hohe Hitzebeständigkeit und Langlebigkeit aus - auch bei langer und dauernder Nutzung.





THEMA KÜCHENARBEITSPLATTEN

MIT NAHTLOS EINGESCHWEIßTEM SPÜLBECKEN

In einer maßgeschneiderten Küche ist eine Standard-Spüle mit Arbeitsplatte oft nicht passend. In diesem Fall können wir helfen.

Wir fertigen Küchenarbeitsplatten, Spülen, Abtropfwannen, Waschbecken, Wassersicken etc. nach Maß. **Die Waschbecken werden in die Arbeitsplatte eingeschweißt, die Schweißnaht wird anschließend poliert. Becken und Platte sehen aus wie aus einem Guss** (kein Rand mehr sichtbar).

Wir verwenden hierbei Edelstahl, das sowohl optisch als auch aus hygienischer Sicht überzeugt.

Die Arbeitsplatten sind mit oder ohne Wandaufkantung lieferbar.

Für die Gastronomie können wir auch Gläserduschen herstellen.

Bezüglich Größe und Form sind uns keine Grenzen gesetzt. Ob geschwungene oder gerade Formen, Normalgrößen oder Übergrößen, mit einem oder mehreren Waschbecken... Wir produzieren bezahlbare Einzelteile in jeder Ausführung, wie es der Kunde wünscht.



Tipp: Auch für den Sanitärbereich – Duschwannen, Waschbecken etc. – beliefern wir Sie gerne.



Gläserdusche

THEMA WASSERSTRAHLSCHNEIDEN

Wie wird geschnitten?

Wasser wird auf Schallgeschwindigkeit beschleunigt und mit einem Druck von 4200 Bar durch eine Spezialdüse gepresst. Der Wasserstrahl kann so mit einer Schnittbreite von nur wenigen zehntel Millimetern schneiden. Flächen bis 3 m x 1,5 m und Materialstärken bis zu 200 mm lassen sich mühelos verarbeiten. Durch den umweltfreundlichen Kaltschneidprozess entsteht praktisch ein gratfreier Schnitt mit gerader Schnittkante und kleiner Schnittfuge ohne thermische Belastung des Materials. Weiterhin entsteht keinerlei Aufhärtung der Schnittkanten und somit ermöglicht dies hohe Standzeiten der Werkzeuge beim Fräsen, Bohren und Drehbearbeitung im Schnittkantenbereich. Wir schneiden anhand Ihrer CAD-Pläne im dxf-Format oder konstruieren selbst diese Pläne aufgrund Ihrer Skizzen, Texte, Bohr- beziehungsweise Fräsmuster und Schablonen.

Für wen lohnt der Lohnschnitt?

Wir schneiden Kleinserien schon ab einem Stück. Preise werden individuell je nach Größe und Material kalkuliert. Wir beliefern nicht nur Industrie- und Großkunden, auch Einzelaufträge für Fliesenleger, Glaser und Schreiner nehmen wir gerne an. Schicken Sie uns Ihre Skizzen, Pläne oder Schablonen - wir helfen Ihnen gerne weiter.

Ihr Vorteil?

- Grat- und verzugsfreier Schnitt - keine Nachbearbeitung
- Schnelle Lieferzeit bei höchster Qualität
- Leistungsgerechtes Preisverhältnis
- Keine Aufhärtung der Schnittkanten durch kalten Schnitt

Was wird geschnitten?


- Metall (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing und Titan)
- Stein (z.B. Granit, Marmor) und Fliesen
- Keramische Werkstoffe und Glas
- Kunststoffe
- Hart- und Weichschaumstoffe
- Graphit, Holz, Gummi

Standort der Wasserstrahlschneidanlage?

Die Wasserstrahlschneidanlage befindet sich im eigenen Betrieb in Tettenweis (Niederbayern, Landkreis Passau). Die Maschine dient nicht nur der eigenen Produktion, wir bieten auch Lohnschnitt an.

Technische Details:

Schnittbreite ab 0,8 mm, Bearbeitungsgröße 1,5 m x 3 m, Materialdicke bis 200 mm



Frauenbildnis aus Glas und Marmor



Metallschnitt



Rose aus Glas



Delphin aus Marmor



Weltkarte aus drei verschiedenfarbigen Marmorfliesen



THEMA **VOR- UND RÖHRTÜREN**

Beim Kauf von Harbeck Vor- und Röhrtüren entscheiden Sie sich für echte Handarbeit. Wir kaufen keine Teile zu, jedes Element wird noch von Hand gefertigt. Daher können Sie auch gerne bei der Gestaltung mitwirken. Wir können individuell Jahreszahlen, Logos, Familienwappen, Ornamente, persönliche Kennzeichen aus den Flügeltüren ausschneiden, in anderen Materialien aufsetzen oder formschön integrieren.

Abgesehen von der Gestaltung haben Sie noch die Wahl der Materialien:

Schmiedeeisen, massiv Bronze, massiv Messing, massiv Edelstahl oder einbrenngraphitiert geschwärzt.

Tipp: Wir fertigen die Türen nicht nur gerade sondern auch geknickt, im Radius nach innen oder außen gebogen.



Modell K1 / Messing massiv



Modell K2 / Messing massiv



Modell 2X / Edelstahl



Modell 02 / Eisen schwarz
Lüftungsschieber geschlossen



Modell Edelstahl im Radius gebogen



Modell 2-0 / Bronze patiniert



Modell 1-R / Bronze patiniert



Modell K4 / Messing massiv



Modell 2-R / Silber patiniert



Modell K4 / Seitenansicht



Modell T4 / Silber patiniert

THEMA **VOR- UND RÖHRTÜREN**


INDIVIDUELL NACH **M A ß**



Modell Sonne



Modell Palme mit rückseitigem
Edelstahllochblech



Modell T12 Messing massiv
mit rückseitigem Messinggitter

THEMA **OFENFÜßE**



Messing Drehteile



Messing handgeschmiedet

In folgenden Materialien erhältlich:

- Edelstahl
- Kupfer
- Stahl geschwärzt


THEMA **OFENGEHÄNGE** DAS BESONDERE **EXTRA**



Eckhalter aus Schmiedeeisen,
Länge 50 cm

Holzstangen Ø ca. 40 mm

Ofengehänge aus Schmiedeeisen, in jeder Länge lieferbar: Eckhalter, Einzeldurchführung oder Wandhalterung. **Holzstangen handgehobelt**, in jeder Länge lieferbar.





HARBECK ÖFEN • HERDE

Harbeck Metallbau GmbH

Hauptstraße 58
94167 Tettenweis
Germany

Tel. +49 (0) 85 34 - 9708 - 0
Fax +49 (0) 85 34 - 9708 - 18

info@harbeck-metallbau.de
www.harbeck-metallbau.de

